

**Общество с Ограниченной Ответственностью  
«СпецМаш»  
Производство и проектирование прицепов**

---

От: Шатохина Павла
Тел: 8-910-278-45-25
Исх.№815-12
Дата :26-12-2019

Кому:
Компания:
Тел:
e-mail:



**Технические характеристики прицепа 8490Т1 (50 кубов)**

Модель прицепа	8490Т1
Наименование параметра	
Грузоподъемность, кг	5000
Масса снаряженного прицепа, кг,	3000
Полная масса прицепа, кг,	8000
Габаритные размеры прицепа, не более мм	
-длина прицепа	9000
-ширина	2540
-высота с тентом	3900

**Общество с Ограниченной Ответственностью  
«СпецМаш»  
Производство и проектирование прицепов**

-погрузочная высота	960
<b>Внутренние габаритные размеры фургона , мм</b>	
-длина	7260
-ширина	2470
-высота	2900
База прицепа, мм	1700
Колея колес, мм	2050
Размер шины	235/75/R17,5 КАМА -202
<b>Количество колес, шт.</b>	
-всего	5 (5)
-в том числе запасных	1(1)
Объем ,кубов	50
Подвеска	Пневматическая Seylan (Турция)
Сцепная петля дышла	<b>ROCKINGER</b>
Тент ,производство	РФ,цвет по согласованию с заказчиком
Комплектация	Штора,полная растентовка
Ящик ЗИП	1
Рама	Усиленная ,сделана из стали 09Г2С
натяжители тента	горизонтальные с редукторами, ремни для тента (по согласованию)
Настил пола	Влагостойкая финская

**Общество с Ограниченной Ответственностью**  
**«СпецМаш»**  
**Производство и проектирование прицепов**

	фанера 18- 21 мм
<b>Крепление груза</b>	Увязочные петли
<b>Оси</b>	Granning (Ирландия )
<b>Задний брус безопасности</b>	Защитный стальной противоподкатный брус с пластиковыми наконечниками
<b>Усиленная передняя стенка</b>	+
<b>Основной тягач</b>	ГАЗОН НЕКСТ,  КАМАЗ 4308  МАЗ «зубренок»  Валдай