

**Общество с Ограниченной Ответственностью
«СпецМаш»
Производство и проектирование прицепов**

От: Шатохина Павла
Тел: 8-910-278-45-25
Исх.№815-12
Дата :26-12-2019

Кому:
Компания:
Тел:
e-mail:



Технические характеристики прицепа 8490Т1 (65 кубов)

Модель прицепа	8490Т1
Наименование параметра	
Грузоподъемность, кг	5000
Масса снаряженного прицепа, кг,	3000
Полная масса прицепа, кг,	8000
Габаритные размеры прицепа, не более мм	
-длина прицепа	11380
-ширина	2540
-высота с тентом	3990

**Общество с Ограниченной Ответственностью
«СпецМаш»
Производство и проектирование прицепов**

-погрузочная высота	900
Внутренние габаритные размеры фургона , мм	
-длина	8560
-ширина	2470
-высота	3000
База прицепа, мм	1700
Колея колес, мм	2050
Размер шины	235/75/R17,5 КАМА -202
Количество колес, шт.	
-всего	5 (5)
-в том числе запасных	1(1)
Объем ,кубов	65
Подвеска	Пневматическая Seylan (Турция)
Сцепная петля дышла	ROCKINGER
Тент ,производство	РФ,цвет по согласованию с заказчиком
Комплектация	Штора,полная растентовка
Ящик ЗИП	1
Рама	Усиленная ,сделана из стали 09Г2С
натяжители тента	горизонтальные с редукторами, ремни для тента (по согласованию)
Настил пола	Влагостойкая финская

Общество с Ограниченной Ответственностью
«СпецМаш»
Производство и проектирование прицепов

	фанера 18- 21 мм
Крепление груза	Увязочные петли
Оси	Granning (Ирландия)
Задний брус безопасности	Защитный стальной противоподкатный брус с пластиковыми наконечниками
Усиленная передняя стенка	+
Основной тягач	ГАЗОН НЕКСТ, КАМАЗ 4308 МАЗ «зубренок» Валдай